

Uyvdšewo: 3.7.2017

OBECNÍ ÚŘAD ČAVICEV		Čís. dep.
Datum: 13.6.2017		Čís. přílohy
C.č.: 253/17		Ukl. znak
Přílohy:		84 VLS

**Věc:**

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017:

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace  
 Projektová dokumentace  
 Zaměření reálného stavu  
 Jiné - jakým způsobem?

NE

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

83 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

5000 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků \_\_\_\_\_ ks

Do 5 roků 5 ks

Do 10 roků \_\_\_\_\_ ks

Do 15 roků 6 ks

Nad 15 roků 72 ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká \_\_\_\_\_ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 72 ks

Výbojka indukční \_\_\_\_\_ ks

Výbojka metal halogenidová \_\_\_\_\_ ks

Zářivka \_\_\_\_\_ ks

LED 9 ks

Jiný druh-žárovka \_\_\_\_\_ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

68 Betonový sloup

Ocelový sloup natíraný

15 Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků \_\_\_\_\_ m

Do 5 roků 150 m

Do 10 roků \_\_\_\_\_ m

Do 15 roků \_\_\_\_\_ m

Do 25 roků \_\_\_\_\_ m

Nad 25 roků 4000 m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?

ANO

NE

10. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

\_\_\_\_\_ let

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

2920 \_\_\_\_\_ hodin

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

61000 \_\_\_\_\_ Kč

13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

0 \_\_\_\_\_ Kč

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Autonomně (vlastní zaměstnanec)  
 Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: \_\_\_\_\_ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: \_\_\_\_\_

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** \_\_\_\_\_ datum konce smlouvy

Název firmy: \_\_\_\_\_

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** \_\_\_\_\_ datum konce

**16.** Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

12000 Kč

**17.** Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkuje.

